


施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	里吉四丁目1780-8	舗装構造	①
1	路線名	633 里吉住吉線	管理番号	R6-1
			自治会名	住吉四丁目

$$\text{舗装面積} : \begin{array}{ccccccc} & \text{復旧幅} & & \text{復旧幅} & & \text{控除} & & \text{面積} \\ 5.00 & \times & 1.50 & - & 0.20 & = & 7.30 & \text{m}^2 \end{array}$$

$$\text{舗装切断} : \begin{array}{ccccccc} & \text{切断延長} & & \text{切断延長} & & \text{切断延長} & \\ 5.00 & + & 1.50 & = & 6.50 & \text{m} \end{array}$$




マンホール等控除

$$\text{小型人孔} : 0.44 \times 0.44 \times 3.14 / 4 = 0.15$$

$$\text{点検口} : 0.25 \times 0.25 \times 3.14 / 4 = 0.05$$

- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所

施 工 箇 所 案 内 図




番 号	施工箇所	貢川二丁目888-3	舗装構造	①
2	路線名	481 下河原北線	管理番号	R6-4
			自治会名	貢川二丁目

$$\text{舗装面積} : \overset{\text{復旧幅}}{12.90} \times \overset{\text{復旧幅}}{2.70} - \overset{\text{控除}}{0.43} = \overset{\text{面積}}{34.40} \text{ m}^2$$

境界点復旧 : 4箇所

$$\text{舗装切断} : \overset{\text{切断延長}}{2.70} + \overset{\text{切断延長}}{2.70} = \overset{\text{切断延長}}{5.40} \text{ m}$$




マンホール等控除

$$1 \text{ 号人孔} : 0.70 \times 0.70 \times 3.14 / 4 = 0.38$$

$$\text{点検口} : 0.25 \times 0.25 \times 3.14 / 4 = 0.05$$

- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所

施 工 箇 所 案 内 図




番 号	施工箇所	下飯田二丁目1516-8、1516-8	舗装構造	①
3	路線名	463 寿町下河原線	管理番号	R6-7, 30
	自治会名	下飯田		

$$\text{舗装面積} : \overset{\text{復旧幅}}{4.60} \times \overset{\text{復旧幅}}{4.45} = \overset{\text{面積}}{20.47} \text{ m}^2$$

$$\text{区画線(実線15cm白)} : 4.45 \times 2 = 8.90 \text{ m}$$

$$\text{舗装切断} : \overset{\text{切断延長}}{4.60} + \overset{\text{切断延長}}{4.60} = \overset{\text{切断延長}}{9.20} \text{ m}$$

$$\text{ｸﾞﾘｰﾝ塗装} : 0.10 \times 4.45 = 0.445 \text{ m}^2$$



- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所


施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	緑が丘二丁目1091-5	舗装構造	①
4	路線名	法定外	管理番号	R6-11
			自治会名	緑が丘北部

$$\text{舗装面積} : \overset{\text{復旧幅}}{3.10} \times \overset{\text{復旧幅}}{1.60} - \overset{\text{控除}}{0.38} = \overset{\text{面積}}{4.58} \text{ m}^2$$

$$\text{舗装切断} : \overset{\text{切断延長}}{1.60} + \overset{\text{切断延長}}{1.60} = \overset{\text{切断延長}}{3.20} \text{ m}$$



マンホール等控除

$$1 \text{ 号人孔} : 0.70 \times 0.70 \times 3.14 / 4 = 0.38$$

- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所

施 工 箇 所 案 内 図


番 号	施工箇所	国母二丁目860-6	舗装構造	①
	路線名	法定外	管理番号	R6-14
5			自治会名	高畑南部

舗装面積	復旧幅	×	復旧幅	=	面積	
	2.70		3.35		9.05	m ²
舗装切断	切断延長	+	切断延長	=	切断延長	
	3.35		3.35		6.70	m

- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所




施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	国母二丁目595-7	舗装構造	①
6			管理番号	R6-18
	路線名	723 駒形1号線	自治会名	駒形

$$\text{舗装面積} : \overset{\text{復旧幅}}{2.30} \times \overset{\text{復旧幅}}{3.10} = \overset{\text{面積}}{7.13} \text{ m}^2$$

$$\text{舗装切断} : \overset{\text{切断延長}}{3.10} + \overset{\text{切断延長}}{3.10} = \overset{\text{切断延長}}{6.20} \text{ m}$$



- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所


施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	荒川二丁目122	舗装構造	①
7			管理番号	R6-21
	路線名	法定外	自治会名	荒川

$$\text{舗装面積} : \overset{\text{復旧幅}}{2.40} \times \overset{\text{復旧幅}}{2.40} - \overset{\text{控除}}{0.38} = \overset{\text{面積}}{5.38} \text{ m}^2$$

$$\text{舗装切断} : \overset{\text{切断延長}}{2.40} + \overset{\text{切断延長}}{2.40} = \overset{\text{切断延長}}{4.80} \text{ m}$$



マンホール等控除

$$1 \text{ 号人孔} : 0.70 \times 0.70 \times 3.14 / 4 = 0.38$$

- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所


施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	富竹三丁目111	舗装構造	①
8	路線名	法定外	管理番号	R6-22
			自治会名	富竹西部


$$\text{舗装面積} : \overset{\text{復旧幅}}{1.95} \times \overset{\text{復旧幅}}{2.00} = \overset{\text{面積}}{3.90} \text{ m}^2$$

$$\text{舗装切断} : \overset{\text{切断延長}}{1.95} + \overset{\text{切断延長}}{1.95} = \overset{\text{切断延長}}{3.90} \text{ m}$$



- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所


施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	屋形三丁目1581-3、1581-1	舗装構造	①
9			管理番号	R6-23, 48
	路線名	法定外	自治会名	峰本

$$\text{舗装面積} : \overset{\text{復旧幅}}{6.20} \times \overset{\text{復旧幅}}{1.60} - \overset{\text{控除}}{0.38} = \overset{\text{面積}}{9.54} \text{ m}^2$$

$$\text{舗装切断} : \overset{\text{切断延長}}{6.20} + \overset{\text{切断延長}}{0.00} = \overset{\text{切断延長}}{6.20} \text{ m}$$



マンホール等控除

$$1 \text{ 号人孔} : 0.70 \times 0.70 \times 3.14 / 4 = 0.38$$

- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所


施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	小松町342-3	舗装構造	①
10	路線名	362 和田小松塚原線	管理番号	R6-24
			自治会名	小松

$$\text{舗装面積} : \overset{\text{復旧幅}}{4.80} \times \overset{\text{復旧幅}}{2.50} - \overset{\text{控除}}{0.38} = \overset{\text{面積}}{11.62} \text{ m}^2$$

$$\text{舗装切断} : \overset{\text{切断延長}}{4.80} + \overset{\text{切断延長}}{2.50} = \overset{\text{切断延長}}{7.30} \text{ m}$$



マンホール等控除

$$1 \text{ 号人孔} : 0.70 \times 0.70 \times 3.14 / 4 = 0.38$$

- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所

施 工 箇 所 案 内 図




番 号	施工箇所	堀之内町756-2	舗装構造	①
11	路線名	997 大里堀之内線	管理番号	R6-27
			自治会名	堀之内

$$\text{舗装面積} : \overset{\text{復旧幅}}{3.12} \times \overset{\text{復旧幅}}{2.00} = \overset{\text{面積}}{6.24} \text{ m}^2$$

区画線(実線15cm白) : 2.00m

$$\text{舗装切断} : \overset{\text{切断延長}}{3.12} + \overset{\text{切断延長}}{3.12} = \overset{\text{切断延長}}{6.24} \text{ m}$$



- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所


施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	千塚五丁目2674-1	舗装構造	①
12	路線名	411 榎田線	管理番号	R6-28
			自治会名	南進

$$\text{舗装面積} : \overset{\text{復旧幅}}{2.05} \times \overset{\text{復旧幅}}{2.50} = \overset{\text{面積}}{5.13} \text{ m}^2$$

$$\text{舗装切断} : \overset{\text{切断延長}}{2.50} + \overset{\text{切断延長}}{2.05} + \overset{\text{切断延長}}{2.50} = \overset{\text{切断延長}}{7.05} \text{ m}$$



- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所


施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	中小河原町663	舗装構造	①
13	路線名	法定外	管理番号	R6-33
			自治会名	中小河原第四

$$\text{舗装面積} : \begin{matrix} \text{復旧幅} \\ 2.00 \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{復旧幅} \\ 3.00 \end{matrix} = \begin{matrix} \text{面積} \\ 6.00 \end{matrix} \text{ m}^2$$

$$\text{舗装切断} : \begin{matrix} \text{切断延長} \\ 3.00 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{切断延長} \\ 3.00 \end{matrix} = \begin{matrix} \text{切断延長} \\ 6.00 \end{matrix} \text{ m}$$



- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所


施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	千塚一丁目230-1	舗装構造	①
14	路線名	393 樋田線	管理番号	R6-39
			自治会名	千塚中道

$$\text{舗装面積} : \overset{\text{復旧幅}}{2.60} \times \overset{\text{復旧幅}}{2.20} = \overset{\text{面積}}{5.72} \text{ m}^2$$

$$\text{舗装切断} : \overset{\text{切断延長}}{2.60} + \overset{\text{切断延長}}{2.60} = \overset{\text{切断延長}}{5.20} \text{ m}$$



- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所


施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	東光寺二丁目4-802	舗装構造	①
15	路線名	250 稲積線	管理番号	R6-41
			自治会名	東光寺二丁目

$$\text{舗装面積} : \overset{\text{復旧幅}}{3.80} \times \overset{\text{復旧幅}}{2.50} = \overset{\text{面積}}{9.50} \text{ m}^2$$

$$\text{舗装切断} : \overset{\text{切断延長}}{3.80} + \overset{\text{切断延長}}{3.80} = \overset{\text{切断延長}}{7.60} \text{ m}$$



- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所

施 工 箇 所 案 内 図




番 号	施工箇所	国母四丁目1333-6	舗装構造	②
16	路線名	1123 荒川西通り線	管理番号	R6-49
			自治会名	上小河原東部

舗装面積 : 5.80 × 2.00 = 11.60 m²


区画線(実線15cm白) : 2.00*2=4.00m

舗装切断 : 5.80 + 5.80 + 2.00 = 13.60 m



- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所


施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	荒川一丁目755-1	舗装構造	①
17	路線名	法定外	管理番号	R6-50
			自治会名	荒川


$$\begin{array}{ccccccc} & \text{復旧幅} & & \text{復旧幅} & & \text{面積} & \\ \text{舗装面積} : & 2.60 & \times & 5.00 & = & 13.00 & \text{m}^2 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} & \text{切断延長} & & \text{切断延長} & & \text{切断延長} & \\ \text{舗装切断} : & 5.00 & + & 5.00 & = & 10.00 & \text{m} \end{array}$$



- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所


施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	池田三丁目250-8	舗装構造	①
18	路線名	法定外	管理番号	R5-9, R6-51
			自治会名	池田三丁目

$$\text{舗装面積} : \overset{\text{復旧幅}}{2.95} \times \overset{\text{復旧幅}}{13.10} = \overset{\text{面積}}{38.65} \text{ m}^2$$

$$\text{舗装切断} : \overset{\text{切断延長}}{2.95} + \overset{\text{切断延長}}{2.95} = \overset{\text{切断延長}}{5.90} \text{ m}$$



- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所


施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	千塚一丁目413	舗装構造	①
19	路線名	398 乙羽線	管理番号	R6-53
			自治会名	千塚仲町

$$\text{舗装面積} : \overset{\text{復旧幅}}{2.64} \times \overset{\text{復旧幅}}{5.00} - \overset{\text{控除}}{0.38} = \overset{\text{面積}}{12.82} \text{ m}^2$$

$$\text{舗装切断} : \overset{\text{切断延長}}{2.64} + \overset{\text{切断延長}}{2.64} = \overset{\text{切断延長}}{5.28} \text{ m}$$



2.64

5.00

マンホール等控除

$$1 \text{ 号人孔} : 0.70 \times 0.70 \times 3.14 / 4 = 0.38$$


- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所

施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	堀之内町756-2	舗装構造	①
20	路線名	997 大里堀之内線	管理番号	R6-56
			自治会名	堀之内

舗装面積(歩道) : 2.60 × 1.55 = 4.03 m ²	舗装面積(車道) : 2.70 × 3.14 - 0.38
	面積 = 8.10 m ²
舗装切断(歩道) : 1.55 + 1.55 = 3.10 m	舗装切断(車道) : 3.14 + 3.14 = 6.28 m
区画線(実線15cm白) : 2.70*2=5.40m	



マンホール等控除

$$1 \text{ 号人孔} : 0.70 \times 0.70 \times 3.14 / 4 = 0.38$$

- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所


施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	羽黒町161-2	舗装構造	①
21			管理番号	R6-57
	路線名	440 八幡(3)線	自治会名	羽黒町


舗装面積 : $\begin{matrix} \text{復旧幅} \\ 3.00 \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{復旧幅} \\ 1.85 \end{matrix} = \begin{matrix} \text{面積} \\ 5.55 \end{matrix} \text{ m}^2$

舗装切断 : $\begin{matrix} \text{切断延長} \\ 1.85 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{切断延長} \\ 0.00 \end{matrix} = \begin{matrix} \text{切断延長} \\ 1.85 \end{matrix} \text{ m}$



- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所


施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	千塚四丁目3377-2	舗装構造	①
22	路線名	422 正蓮寺線	管理番号	R6-60
			自治会名	千塚北町

$$\text{舗装面積} : \overset{\text{復旧幅}}{3.10} \times \overset{\text{復旧幅}}{2.10} = \overset{\text{面積}}{6.51} \text{ m}^2$$

$$\text{舗装切断} : \overset{\text{切断延長}}{3.10} + \overset{\text{切断延長}}{3.10} + \overset{\text{切断延長}}{2.10} = \overset{\text{切断延長}}{8.30} \text{ m}$$



- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所


施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	貢川二丁目1144-3	舗装構造	①
23	路線名	482 下河原東線	管理番号	R6-61
			自治会名	貢川二丁目

$$\text{舗装面積} : \begin{matrix} \text{復旧幅} \\ 1.60 \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{復旧幅} \\ 4.97 \end{matrix} - \begin{matrix} \text{控除} \\ 0.48 \end{matrix} = \begin{matrix} \text{面積} \\ 7.47 \end{matrix} \text{ m}^2$$

$$\text{舗装切断} : \begin{matrix} \text{切断延長} \\ 1.60 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{切断延長} \\ 1.60 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{切断延長} \\ 4.97 \end{matrix} = \begin{matrix} \text{切断延長} \\ 8.17 \end{matrix} \text{ m}$$



マンホール等控除

$$1 \text{ 号人孔} : 0.70 \times 0.70 \times 3.14 / 4 = 0.38$$

$$\text{点検口} : 0.25 \times 0.25 \times 3.14 / 4 \times 2 = 0.10$$

- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所


施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	里吉一丁目1690-7	舗装構造	①
24	路線名	634 里吉里垣線	管理番号	R6-62
			自治会名	里吉一丁目


舗装面積 : $\frac{\text{復旧幅}}{2.40} \times \frac{\text{復旧幅}}{1.90} = \frac{\text{面積}}{4.56} \text{ m}^2$

舗装切断 : $\frac{\text{切断延長}}{1.90} + \frac{\text{切断延長}}{1.90} = \frac{\text{切断延長}}{3.80} \text{ m}$



- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所

施 工 箇 所 案 内 図




番 号	施工箇所	大里町2617-7	舗装構造	①
25	路線名	870 城南線	管理番号	R6-66
			自治会名	二日市場東

$$\begin{array}{ccccccc} & \text{復旧幅} & & \text{復旧幅} & & \text{控除} & \text{面積} \\ \text{舗装面積} : & 3.85 & \times & 2.65 & - & 0.21 & = 9.99 \text{ m}^2 \end{array}$$

区画線(実線15cm黄) : 0.90*4=3.60m

$$\begin{array}{ccccccc} & \text{切断延長} & & \text{切断延長} & & \text{切断延長} & \\ \text{舗装切断} : & 3.85 & + & 0.00 & = & 3.85 & \text{ m} \end{array}$$



マンホール等控除

$$\text{消火栓} : 0.52*0.52*3.14/4 = 0.21$$

- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所


施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	住吉三丁目717-3	舗装構造	①
26	路線名	1009 青葉住吉2号線	管理番号	R6-66
			自治会名	住吉東部第一

舗装面積 : $\frac{\text{復旧幅}}{3.70} \times \frac{\text{復旧幅}}{4.70} - \frac{\text{控除}}{0.38} = \frac{\text{面積}}{17.01} \text{ m}^2$ 区画線(実線15cm白) : $3.70 \times 2 = 7.40 \text{ m}$

舗装切断 : $\frac{\text{切断延長}}{4.70} + \frac{\text{切断延長}}{4.70} = \frac{\text{切断延長}}{9.40} \text{ m}$ グリーン塗装 : $0.50 \times 3.70 = 1.85 \text{ m}^2$




マンホール等控除

1号人孔 : $0.70 \times 0.70 \times 3.14 / 4 = 0.38$

- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所


施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	山宮町1427-3	舗装構造	①
27	路線名	444 梅ヶ坪線	管理番号	R6-67
			自治会名	桜田


$\text{舗装面積} : \overset{\text{復旧幅}}{2.40} \times \overset{\text{復旧幅}}{3.87} = \overset{\text{面積}}{9.29} \text{ m}^2$
 $\text{区画線(実線15cm白)} : 2.40\text{m}$

$\text{舗装切断} : \overset{\text{切断延長}}{3.87} + \overset{\text{切断延長}}{3.87} = \overset{\text{切断延長}}{7.74} \text{ m}$
 $\text{グリーン塗装} : 0.50 \times 2.40 = 1.20\text{m}^2$



- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所


施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	山宮町3154-1	舗装構造	①
28	路線名	1507 山宮10号線	管理番号	R6-68
			自治会名	山宮中央

$$\text{舗装面積} : \overset{\text{復旧幅}}{4.00} \times \overset{\text{復旧幅}}{7.80} - \overset{\text{控除}}{0.48} = \overset{\text{面積}}{30.72} \text{ m}^2$$

$$\text{舗装切断} : \overset{\text{切断延長}}{4.00} + \overset{\text{切断延長}}{0.00} = \overset{\text{切断延長}}{4.00} \text{ m}$$



マンホール等控除

$$1 \text{ 号人孔} : 0.70 \times 0.70 \times 3.14 / 4 = 0.38$$

$$\text{点検口} : 0.25 \times 0.25 \times 3.14 / 4 \times 2 = 0.10$$

- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所


施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	羽黒町113-3	舗装構造	①
29			管理番号	R6-72
	路線名	法定外	自治会名	羽黒町

舗装面積 : $\frac{\text{復旧幅}}{5.00} \times \frac{\text{復旧幅}}{2.00} = \frac{\text{面積}}{10.00} \text{ m}^2$

舗装切断 : $\frac{\text{切断延長}}{5.00} + \frac{\text{切断延長}}{5.00} = \frac{\text{切断延長}}{10.00} \text{ m}$



- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所


施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	大里町2192-2	舗装構造	①
30	路線名	甲府中央右左口線	管理番号	R6-75
			自治会名	二日市場東

舗装面積①	復旧幅	×	復旧幅	=	面積	舗装面積②	復旧幅	×	復旧幅	-	控除	面積
	1.90		8.90		16.91 m ²		2.15		11.65		0.76 m ²	
舗装切断	切断延長	+	切断延長	=	切断延長	①+②=	面積					面積
	2.15		0.00		2.15 m		41.20 m ²					24.29 m ²

歩道



マンホール等控除

東京ガス人孔 : $0.95 \times 0.95 \times 3.14 / 4 = 0.71$

点検口 : $0.25 \times 0.25 \times 3.14 / 4 = 0.05$

	下水道掘削箇所
	舗装本復旧箇所
	他企業掘削箇所

施 工 箇 所 案 内 図




番 号	施工箇所	千塚四丁目3520-1	舗装構造	①
31	路線名	1590 千塚四丁目 1 号線	管理番号	R6-76
			自治会名	千塚北町

舗装面積 : $\begin{matrix} \text{復旧幅} \\ 4.10 \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{復旧幅} \\ 2.00 \end{matrix} = \begin{matrix} \text{面積} \\ 8.20 \end{matrix} \text{ m}^2$

区画線(実線15cm白) : $2.00 \times 2 = 4.00 \text{ m}$

舗装切断 : $\begin{matrix} \text{切断延長} \\ 4.10 \end{matrix} + \begin{matrix} \text{切断延長} \\ 4.10 \end{matrix} = \begin{matrix} \text{切断延長} \\ 8.20 \end{matrix} \text{ m}$



- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所

施 工 箇 所 案 内 図




番 号	施工箇所	富竹四丁目1019-1	舗装構造	①
32	路線名	1497 富竹四丁目 2 号線	管理番号	R6-77
			自治会名	富竹西部

舗装面積 : $\frac{\text{復旧幅}}{4.95} \times \frac{\text{復旧幅}}{2.50} = \frac{\text{面積}}{12.38} \text{ m}^2$

区画線(実線15cm白) : 2.50m

舗装切断 : $\frac{\text{切断延長}}{4.95} + \frac{\text{切断延長}}{4.95} = \frac{\text{切断延長}}{9.90} \text{ m}$

グリーン塗装 : $0.85 \times 2.50 = 2.125 \text{ m}^2$



- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所


施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	山宮町686-1	舗装構造	①
33	路線名	法定外	管理番号	R6-79
			自治会名	山宮銀座


$$\text{舗装面積} : \overset{\text{復旧幅}}{2.30} \times \overset{\text{復旧幅}}{2.90} = \overset{\text{面積}}{6.67} \text{ m}^2$$

$$\text{舗装切断} : \overset{\text{切断延長}}{2.30} + \overset{\text{切断延長}}{2.30} = \overset{\text{切断延長}}{4.60} \text{ m}$$



- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所


施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	東光寺二丁目1247-2	舗装構造	①
34			管理番号	R6-81
	路線名	法定外	自治会名	東光寺東部


$$\text{舗装面積} : \overset{\text{復旧幅}}{1.70} \times \overset{\text{復旧幅}}{2.60} = \overset{\text{面積}}{4.42} \text{ m}^2$$

$$\text{舗装切断} : \overset{\text{切断延長}}{1.70} + \overset{\text{切断延長}}{1.70} = \overset{\text{切断延長}}{3.40} \text{ m}$$



- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所


施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	宮原町159-6	舗装構造	①
35	路線名	法定外	管理番号	R6-82
			自治会名	宮原

$$\text{舗装面積} : \overset{\text{復旧幅}}{5.00} \times \overset{\text{復旧幅}}{3.05} - \overset{\text{控除}}{0.16} = 15.09 \text{ m}^2$$

$$\text{舗装切断} : \overset{\text{切断延長}}{5.00} + \overset{\text{切断延長}}{0.00} = \overset{\text{切断延長}}{5.00} \text{ m}$$




マンホール等控除

$$\text{小型人孔} : 0.42 \times 0.42 \times 3.14 / 4 = 0.14$$

$$\text{止水栓} : 0.16 \times 0.16 \times 3.14 / 4 = 0.02$$

- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所


施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	国母八丁目921-1	舗装構造	①
36	路線名	563 上条新居後屋線	管理番号	R6-86
			自治会名	国母八丁目東部

$$\text{舗装面積} : \overset{\text{復旧幅}}{6.60} \times \overset{\text{復旧幅}}{2.25} - \overset{\text{控除}}{0.43} = \overset{\text{面積}}{14.42} \text{ m}^2$$

$$\text{舗装切断} : \overset{\text{切断延長}}{2.25} + \overset{\text{切断延長}}{0.00} = \overset{\text{切断延長}}{2.25} \text{ m}$$



マンホール等控除

$$1号人孔 : 0.70 \times 0.70 \times 3.14/4 = 0.38$$

$$点検口 : 0.25 \times 0.25 \times 3.14/4 = 0.05$$


- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所

施 工 箇 所 案 内 図



番 号	施工箇所	大和町3011-60	舗装構造	Co舗装
37	路線名	私道	管理番号	---
			自治会名	万寿森

舗装面積①	復旧幅	×	復旧幅	=	面積	舗装面積②	復旧幅	×	復旧幅	=	面積
舗装切断①	切断延長	+	切断延長	=	切断延長	舗装切断②	切断延長	+	切断延長	=	切断延長
	8.65		1.35		11.68 m ²		4.80		0.80		3.84 m ²
	8.65		0.00		8.65 m		0.00		0.00		0.00 m



- 下水道掘削箇所
- 舗装本復旧箇所
- 他企業掘削箇所