

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 一般河川改修事業

河川路線名 普通河川 野間川

工事場所名 甲府市 西高橋町 地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

課 長 係 長 審 査 設 計 者			
工 事 名	水路改修工事（R 7－7）		
	建設リサイクル法		対象工事
工 事 場 所	甲府市 西高橋町 地内		
河川名、路線名等	普通河川 野間川		
事 業 名	一般河川改修事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	<認可・実施>					
	施工延長 L=28m 鋼矢板圧入工 L=57m（両岸） 笠コンクリート工 L=45m（両岸） 底版コンクリート工 L=22m 仮設工 1式					
	<実施・変更>					
	本工は令和7年度一般河川改修事業の一環として施工する。					
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由						
単 価 地 区						
適 用 年 版						
適 用 工 種						
施工地域区分				Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間			真夏日日数	
工 期 着 手			完 成			
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正						
事 務 所 名	(01) 甲府市					
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課					
備 考						

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊					
築堤・護岸		1 式			
河川土工		1 式			
掘削工		1 式			
掘削	80	m 3			第0001号工種明細書
盛土工		1 式			
路体（築堤）盛土	10	m 3			第0002号工種明細書
埋戻	20	m 3			第0003号工種明細書
基面整正		1 式			
基面整正	115	m 2			第0004号工種明細書
残土処理工		1 式			
土砂等運搬	50	m 3			第0005号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土等処分					
	1	m ³			第0006号工種明細書
矢板護岸工					
		1式			
笠コンクリート工・前面コンクリート工					
		1式			
笠コンクリート・前面コンクリート					
	45	m			第0007号工種明細書
矢板工					
		1式			
広幅鋼矢板					
	1	式			第0008号工種明細書
底版コンクリート工					
		1式			
底版コンクリート工 B=4.6m					
	22	m			第0009号工種明細書
構造物撤去工					
		1式			
構造物取壊し工					
		1式			
コンクリート構造物取壊し					
	26	m ³			第0010号工種明細書
鋼材切断					
	171	枚			第0011号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工					
		1 式			
Co殻運搬					
	26	m 3			第0012号工種明細書
Co殻処分					
	26	m 3			第0013号工種明細書
鋼材処分					
	1	式			第0014号工種明細書
仮設工					
		1 式			
工事用道路工					
		1 式			
敷鉄板					
	1	式			第0015号工種明細書
土留・仮締切工					
		1 式			
軽量鋼矢板					
	1	式			第0016号工種明細書
仮水路工					
		1 式			
土のう					
	1	式			第0017号工種明細書
交通管理工					
		1 式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員					第0018号工種明細書
	1	式			
＊＊直接工事費＊＊					
運搬費					
		1式			
運搬費					
		1式			
運搬費					
		1式			
仮設材運搬費					第0019号工種明細書
	1	式			
技術管理費					
		1式			
技術管理費					
		1式			
技術管理費					
		1式			
施工調査費					第0020号工種明細書
	1	式			
共通仮設費（率分）					
		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊						
現場管理費			1式			
＊＊工事原価＊＊						
一般管理費等			1式			
契約保証費			1式			
＊＊一般管理費等計＊＊						
＊＊工事価格＊＊						
＊＊工事価格計＊＊						
消費税・地方消費税額			1式			
＊＊設計請負工事費＊＊						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						

工 種 明 細 書

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 Y0000200A00					第0001号工種明細書
掘削 土砂 片切掘削	1	m 3			第0 - 0013号施工単価表
計	1	m 3			

路体（築堤）盛土 Y0000201A06					第0002号工種明細書
路体（築堤）盛土 2.5m未満	1	m 3			第0 - 0014号施工単価表
計	1	m 3			

埋戻 Y0000201A07					第0003号工種明細書
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m 3			第0 - 0015号施工単価表
計	1	m 3			

基面整正 Y0000204A0B					第0004号工種明細書
基面整正	1	m 2			第0 - 0016号施工単価表
計	1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 Y0000205A01					第0005号工種明細書
土砂等運搬 標準 ハック材	1	m3			第0 -0017号施工単価表
計	1	m3			

残土等処分 Y0000205A0F					第0006号工種明細書
残土等処分	1	m3			第0 -0018号施工単価表
計	1	m3			

笠コンクリート・前面コンクリート Y000320F413					第0007号工種明細書
笠コンクリート・前面コンクリート 片岸	1	m			第0001号科目明細書
計	1	m			

広幅鋼矢板 Y000320D5MM					第0008号工種明細書
鋼矢板圧入工 (Nmax≤50) 陸上施工 圧入長9m以下	94	枚			第0 -0019号施工単価表
鋼矢板 Hw型 L=8.0m	46	t			

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入 (Nmax ≤ 50) 陸上施工 IIw型	1	回			第0 -0023号施工単価表
計	1	式			

底版コンクリート工 Y152422A469					第0009号工種明細書
底版コンクリート工 B=4.60m	1	m			第0002号科目明細書
計	1	m			

コンクリート構造物取壊し Y000921D43Y					第0010号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m ³			第0 -0024号施工単価表
計	1	m ³			

鋼材切断 Y000921D443					第0011号工種明細書
ガス切断工 鋼矢板II～VL、IIw～IVw、10・25H	1	枚			第0 -0025号施工単価表
計	1	枚			

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Co殻運搬 Y00092H0A0K					第0012号工種明細書
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m 3			第0 -0026号施工単価表
計	1	m 3			

Co殻処分 Y00092H0A0L					第0013号工種明細書
処分費 無筋Co塊	1	m 3			
計	1	m 3			

鋼材処分 Y00092H05CZ					第0014号工種明細書
鉄処分費 ヘビー H2	3	t			
現場発生品及び支給品運搬 DID区間なし	3	t			第0 -0027号施工単価表
計	1	式			

敷鉄板 Y00122005ES					第0015号工種明細書
敷鉄板設置・撤去	649	m 2			第0 -0028号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地盤安定シート					
	649	m ²			
敷鉄板賃料					
	69	枚			第0 - 0030号施工単価表
計					
	1	式			

軽量鋼矢板 Y00122035F4					第0016号工種明細書
軽量鋼矢板打込工（電動式バイプロハンマ） 軽量鋼矢板 巾333mm 矢板長 L=5m					
	105	枚			第0 - 0031号施工単価表
仮設軽量鋼矢板 賃料 2U型 L=5.0m					
	7.7	t			
軽量鋼矢板引抜工（電動式バイプロハンマ） 軽量鋼矢板 巾333mm 矢板長 L=5m					
	105	枚			第0 - 0034号施工単価表
計					
	1	式			

土のう Y00122095EV					第0017号工種明細書
大型土のう製作・設置 作業半径 5m以下 設置面高さ - 3m≤H≤2m					
	20	袋			第0 - 0035号施工単価表
大型土のう移設（撤去・再設置） 作業半径 6m以下 設置面高さ - 3m≤H≤2m					
	20	袋			第0 - 0037号施工単価表
大型土のう撤去 作業半径 6m以下 設置面高さ - 3m≤H≤2m					
	20	袋			第0 - 0039号施工単価表
計					
	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 YZ12220001					第0018号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 - 0041号施工単価表
計	1	式			

仮設材運搬費 YZ112001004					第0019号工種明細書
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	234	t			第0 - 0042号施工単価表
仮設材等の積み込み、取卸し費 積み込み、取卸し（往復分）	117	t			第0 - 0043号施工単価表
計	1	式			

施工調査費 YZ114001005					第0020号工種明細書
コーン指数及び溶質試験	1	式			
計	1	式			

科目明細書

頁0-0012

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
笠コンクリート・前面コンクリート					第0001号科目明細書
G0001	10	m			
笠コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	2.5	m ³			00 第0 -0001号施工単価表
前面コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	5.1	m ³			00 第0 -0002号施工単価表
型枠【笠コンクリート】 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	10	m ²			00 第0 -0003号施工単価表
型枠【前面コンクリート】 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	20.5	m ²			00 第0 -0004号施工単価表
鉄筋工[市場単価] SD345 D10 構造物種別による補正なし	0.02	t			00 第0 -0005号施工単価表
鉄筋工[市場単価] SD345 D13 構造物種別による補正なし	0.06	t			00 第0 -0006号施工単価表
溶接金網 D6	19.5	m ²			00
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー(40-0)	3.5	m ²			00 第0 -0007号施工単価表
目地板 30m2未満 ゴム発泡体(硬度20)	0.25	m ²			00 第0 -0008号施工単価表
小計	10	m			
計	1	m			

底版コンクリート工					第0002号科目明細書
G0002	10	m			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	15.9	m ³			00 第0 -0009号施工単価表

科目明細書

頁0-0013

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー(40-0)					00
	51	m ²			第0 -0010号施工単価表
鉄筋金網 φ13-250×250					00
	44.5	m ²			
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)					00
	3.5	m ²			第0 -0011号施工単価表
吸出し防止材					00
	5.7	m ²			
粒度調整碎石 (40-0) M-40					00
	0.17	m ³			
目地板 30mm未満 ポリスチレン発泡体(硬度20)					00
	8.6	m ²			第0 -0008号施工単価表
止水板 止水板(塩ビ製) CF(塩ビ製) 200×5					00
	4.6	m			第0 -0012号施工単価表
小計					
	10	m			
計					
	1	m			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
SZB401		無筋・鉄筋構造物		コンクリートポンプ車打設		コンクリートポンプ車打設		第0 -0001号施工単価	
笠コンクリート		機械構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
コンクリートポンプ車 [トラック架装]		ブーム式		コンクリートポンプ車 [トラック架装]		ブーム式		MC316	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				RA070	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
生コンクリート 18-8-25(20)BB		18-8-25(20)BB		生コンクリート		24-12-25 (20) 高炉W/C 55%		TC526	
軽油		パトロール給油		軽油		パトロール給油		TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物		コンクリートポンプ車打設		10m3以上100m3未満			
B 打設工法	=1								
D 設計日打設量	=1								
E 養生工の種類	=2	一般養生		延長無し					
F 圧送管延長距離区分	=1								
K コンクリート種別	=2	高炉							

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
L コンクリート規格 O 豪雪割増 P 費用の内訳		=3 =1 =1	18-8-25(20)BB 豪雪割増 全ての費用	BB 工種条件と同じ					

SZB401		前面コンクリート		単価表				第0 -0002号施工単価 1 m3 当り	
無筋・鉄筋構造物 機械構成比：		コンクリートポンプ車打設 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式				コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式				MC316	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				RA070	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉W/C 55%				TC526	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考	
小計						
A 構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物				
B 打設工法	=1	コンクリートポンプ車打設				
D 設計日打設量	=1	10m3以上100m3未満				
E 養生工の種類	=2	一般養生				
F 圧送管延長距離区分	=1	延長無し				
K コンクリート種類	=2	高炉				
L コンクリート規格	=3	18-8-25(20)BB				
O 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ			
P 費用の内訳	=1	全ての費用				

SZB431	型枠【笠コンクリート】		単価表		第0 -0003号施工単価	1 m 2 当り
一般型枠	鉄筋・無筋構造物					
機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
型わく工			型わく工		RA165	
普通作業員			普通作業員		RA010	
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125	
その他(労務)			その他(労務)		ER009	
積算単価			積算単価		EP001	
小計						
A 型枠の種類	=1	一般型枠				
B 構造物の種類	=1	鉄筋・無筋構造物				

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	
SZB431									
一般型枠		鉄筋・無筋構造物							
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
型枠【前面コンクリート】								単価表	
型わく工						型わく工		RA165	
普通作業員						普通作業員		RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役		RA125	
その他(労務)						その他(労務)		ER009	
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A 型枠の種類		=1		一般型枠					
B 構造物の種類		=1		鉄筋・無筋構造物					

施 工 単 価 表

頁0-0018

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工[市場単価] SF201 SD345 D10 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0005号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 SD345 D10	1.030	t			TA202
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	t			
A 鉄筋規格 B 鉄筋径 C 規格・仕様 D 作業条件 E 構造物種別	=2 =1 =1 =1 =1	SD345 D10 一般構造物 標準作業 構造物種別による補正なし			
F 施工規模 G 時間的制約の有無 H 夜間作業の有無 I 太径鉄筋の割合	=2 =3 =1 =1	施工規模 10t未満 《条件不要》 夜間作業（20時～6時）なし 太径鉄筋の割合 10%未満			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄筋工[市場単価] SF201 SD345 D13 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0006号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 SD345 D13	1.030	t			TA204
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	t			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
基礎碎石				単価表			第0 -0007号施工単価 1 m 2 当り
7.5cmを超え12.5cm以下 機械構成比： 労務構成比： 再生クラッシャーラン (40-0) 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：							
バックホウ〔クローラ型〕賃料				バックホウ〔クローラ型〕賃料			KQ012
その他(機械)				その他(機械)			EK009
普通作業員				普通作業員			金額計上なし RA010
特殊作業員				特殊作業員			RA005
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
その他(労務)				その他(労務)			ER009
再生クラッシャーラン（40-0） RC－40				再生クラッシャーラン RC－40			TCF04
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001
小計							

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
A 碎石の厚さ C 碎石の種類 D 費用の内訳		=2 =4 =1	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー(40-0) 全ての費用						

SZA841									
30m2未満 機械構成比：			ゴム発泡体(硬度20) 材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0008号施工単価 1 m 2 当り	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
ゴム発泡体目地板 厚 1 0 mm 硬度 2 0				瀝青繊維質目地板 厚 1 0 mm				TG652	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 1工事当り使用量 C 目地板の種類 D 目地板の規格		=1 =10 =1	30m2未満 ゴム発泡体(硬度20) t=10mm						

SZB401									
無筋・鉄筋構造物 機械構成比：			コンクリートポンプ車打設 材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0009号施工単価 1 m 3 当り	
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式				コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式				MC316	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 18-5-40BB 18-5-40BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %			TC530		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 構造物種別 B 打設工法 D 設計日打設量 E 養生工の種類 F 圧送管延長距離区分 K コンクリート種別		=1 =1 =1 =2 =1 =2	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 高炉						
L コンクリート規格 O 豪雪割増 P 費用の内訳		=1 =1 =1	18-5-40BB 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
基礎碎石				単価表					
SZ A391							第0 -0010号施工単価		
12.5cmを超え17.5cm以下		再生	クラッシャーラン (40-0)				1 m 2 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ〔クローラ型〕賃料				バックホウ〔クローラ型〕賃料			KQ012		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			金額計上なし RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生クラッシャーラン（40-0） RC－4 0				再生クラッシャーラン RC－4 0			TCF04		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
A 碎石の厚さ C 碎石の種類 D 費用の内訳		=3 =4 =1	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー(40-0) 全ての費用						
*****				*****		*****		*****	
SZB431									
一般型枠 機械構成比：		鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0011号施工単価 1 m 2 当り	
型わく工				型わく工				RA165	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 型枠の種類 B 構造物の種類		=1 =3	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)						
*****				*****		*****		*****	
SZA845									
止水板(塩ビ製) 機械構成比：		CF(塩ビ製) 200×5	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0012号施工単価 1 m 当り	
普通作業員				普通作業員				RA010	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機 械 構 成 比 :		労 務 構 成 比 :		材 料 構 成 比 :		市 場 単 価 構 成 比 :		標 準 単 価 :	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
塩ビ止水板 CF 幅200×厚5mm				塩ビ製止水板 C F 2 0 0 × 5 mm			TKM22		
積算単価				積算単価			EP001		
小 計									
A 止水板の種類 B 止水板の種類		=1 =8	止水板(塩ビ製) CF(塩ビ製)	200×5					
*****							*****		
SZAI01 掘削				単価表			第0 -0013号施工単価 1 m 3 当り		
土砂 片切掘削 機械構成比 : 労務構成比 :			材料構成比 :	市場単価構成比 :		標準単価 :			
バックホウ (クローラ型) [標準型] 超低騒音・排ガス3次				バックホウ (クローラ型) [標準型] 超低騒音・排ガス3次			MA234		
普通作業員				普通作業員			RA010		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小 計									

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
A 土質 B 施工方法 I 豪雪割増		=1 =2 =1	土砂 片切掘削 豪雪割増	工種条件と同じ					

SZA113 路体（築堤）盛土				単価表			第0 -0014号施工単価 1 m 3 当り		
2.5m未満 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料				振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料			KQ810		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 施工幅員		=1	2.5m未満						

SZA181 埋戻し				単価表			第0 -0015号施工単価 1 m 3 当り		
最大埋戻幅1m未満 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回] 超低・排ガス2014				バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回] 超低・排ガス2014			MA23A		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
タンパ (ランマ) 賃料				タンパ (ランマ) 賃料			KQ632		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 施工方法 D 豪雪割増		=4 =1	最大埋戻幅 豪雪割増	1m未満 工種条件と同じ					
*****				*****			*****		
SZAI69		基面整正		単価表		第0 -0016号施工単価 1 m 2 当り			
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
普通作業員				普通作業員			RA010		
積算単価				積算単価			EP001		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									

土砂等運搬				単価表				第0 -0017号施工単価	
標準		バックホ						1 m 3 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405	
運転手（一般）				運転手（一般）				RA075	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 土砂等発生現場		=1	標準						
B 積込機種・規格		=1	バックホ						
C 土質		=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
D DID区間の有無		=1	DID区間なし						
E 運搬距離		=33	15.5km以下						
F 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						

残土等処分				単価表				第0 -0018号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		1 m 3 当り	
処分費（登録単価用）				処分費（登録単価用）				TTA08	
小計									

施 工 単 価 表

頁0-0029

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板圧入工 (Nm ax ≤ 50) SB599 陸上施工 圧入長9m以下	10	枚			第0 -0019号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
とび工		人			RA030
油圧式杭圧入引抜機運転 エンジン式・広幅 排出ガス対策型3次基準		日			SX250 第0-0020号施工単価表
杭打ち用ウォータージェット運転 排ガス3次		日			SX215 第0-0021号施工単価表
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型3次基準		日			SX170 第0-0022号施工単価表
諸雑費 (率+まるめ)		%			#09
計	10	枚			
小計	1	枚			
A 施工場所 B 鋼矢板型式 C 圧入長 (m) E 最大N値 F 豪雪割増	=1 =6 =2 =2 =1	陸上施工 IIw型 9m以下 25 < Nm ax ≤ 50 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0030

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
油圧式杭圧入引抜機運転 SX250 エンジン式・広幅 排出ガス対策型3次基準	1	日			第0 -0020号施工
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット] 排ガス3次・広幅鋼矢板用		供用日			MB15A
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 機種 C 供用日当運転日数 (標準=省略) D 豪雪割増 E 油圧式杭圧入引抜機 (供用日/日)	=9 =3 =0 =1 =1.49	エンジン式・広幅 排出ガス対策型3次基準 供用日当運転日数 (標準=省略) 豪雪割増 工種条件と同じ 油圧式杭圧入引抜機 (供用日/日)			
F 軽油 (L/日)	=146	軽油 (L/日)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
杭打ち用ウォータジェット運転 SX215 排ガス3次	1	日			第0 -0021号施工
杭打ち用ウォータジェット [エンジン式] 排ガス3次		供用日			MB058
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	日			

施 工 単 価 表

頁0-0031

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 杭打ち用ウォータージェット（供用日／日） E 軽油（L／日）	=3 =0 =1 =1.49 =134	排ガス3次 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 杭打ち用ウォータージェット（供用日／日） 軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ラフテレーンクレーン運転 SX170 油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型3次基準	1	日			第0 -0022号施工
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 排ガス3次		供用日			MA627
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 機種 C 供用日当運転時間（標準＝省略） D 豪雪割増 E ラフテレーンクレーン（供用日／日）	=6 =4 =0 =1 =1.49	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型3次基準 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ ラフテレーンクレーン（供用日／日）			
F 特殊運転手（人／日） G 軽油（L／日）	=1 =92	特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 SB611 圧入（Nmax≤50） 陸上施工 IIw型	1	回			第0 -0023号施工
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

頁0-0032

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RA005
とび工		人			RA030
油圧式杭圧入引抜機運転 エンジン式・広幅 排出ガス対策型3次基準		日			SX250 第0-0020号施工単価表
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型3次基準		日			SX170 第0-0022号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	回			
A 作業区分 B 施工場所 C 鋼矢板型式 D 豪雪割増	=2 =1 =6 =1	圧入 (Nmax≤50) 陸上施工 Hw型 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
構造物とりこわし[標準単価] SG353 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m3			第0 -0024号施工
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m3			RRQ01
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m3			
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=1 =1 =1 =1 =1	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0033

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス切断工 SA893 鋼矢板Ⅱ～ⅤL、Ⅱw～Ⅳw、10・25H	1	枚			第0 -0025号施工
溶接工		人			RA065
普通作業員		人			RA010
酸素ガス ポンベ	0.630	m3			TSX76
アセチレンガス ポンベ	0.260	kg			TSX74
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	枚			
A 鋼材規格	=3	鋼矢板Ⅱ～ⅤL、Ⅱw～Ⅳw、10・25H			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
SZA961 搬 運 機 材 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械構成比：		搬 運 機 材 機械構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0026号施工単価 1 m 3 当り
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405	
運転手 (一般)				運転手 (一般)				RA075	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 搬 運 機 材 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =1 =1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械構成比 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用							

SZA082 現場発生品及び支給品運搬 機械構成比：		現場発生品及び支給品運搬 機械構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0027号施工単価 1 t 当り
トラック [クレーン装置付]				トラック [クレーン装置付]				MA444	
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				RA070	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き		機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格				構成比	単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
積算単価							積算単価			EP001	
小計											
A トラック機種				=1	DID区間なし 4.0km以下 豪雪割増		工種条件と同じ				
B DID区間の有無				=1							
C 片道運搬距離(km)				=4							
D 豪雪割増				=1							

施 工 単 価 表

頁0-0036

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板設置・撤去 V1000	100	m2			第0 -0028号施工
土木一般世話役		人			RA125
とび工		人			RA030
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準		日			SX060 第0-0029号施工単価表
諸雑費（まるめ）		%			#09
計	100	m2			
小計	1	m2			

バックホウ運転 SX060 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準	1	日			第0 -0029号施工
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス2次		日			KQ031
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24

施 工 単 価 表

頁0-0037

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 排出ガス対策型区分 C バックホウ（供用日／日） D 特殊運転手（人／日） E 軽油（L／日）	=7 =3 =1.06 =1 =119	クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型2次基準 バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
敷鉄板賃料 S6509	1	枚			第0 -0030号施工
敷鉄板賃料		枚・日			T0205180010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	枚			
A 敷鉄板の種類 B 不足弁償金の有無 C 供用日数(日)(実数入力) D 継続工事の有無 F 整備費の有無	=1 =1 =160 =1 =1	22×1524×6,096(mm) 無 供用日数(日)(実数入力) 無 無			
G 敷鉄板賃料単価（円/枚・日）	=	敷鉄板賃料単価（円/枚・日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
軽量鋼矢板打込工（電動式バイブロハンマ） SB925 軽量鋼矢板 巾333mm 矢板長 L=5m	10	枚			第0 -0031号施工
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

頁0-0038

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とび工		人			RA030
普通作業員		人			RA010
パイプロハンマ杭打機運転 電動式・普通型		時間			SX200 第0-0032号施工単価表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型1次基準		日			SX800 第0-0033号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 軽量鋼矢板規格 C 矢板長 L (m) D 砂・砂質土・レキ質土の根入長L' 1 (m) E 粘性土の根入長 L' 2 (m)	=1 =2 =5 =0 =3	打込 軽量鋼矢板 巾333mm 矢板長 L (m) 砂・砂質土・レキ質土の根入長L' 1 (m) 粘性土の根入長 L' 2 (m)			
G 粘性土の加重平均N値 N2 H 補助クレーンの有無 I 構造物障害の程度 J 現場広さによる作業難易の程度 K 足場状況の程度	=3 =2 =2 =2 =2	粘性土の加重平均N値 N2 トラッククレーン（小運搬用）なし 構造物障害 なし 作業難易の程度 普通 足場状況 普通			
L 施工規模（1工事当り） M 使用電源 N 杭打機供用日当運転時間（標準＝省略） Q 豪雪割増	=2 =1 =0 =1	施工規模 100～300枚未満 発動発電機 杭打機供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			

パイプロハンマ杭打機運転 SX200 電動式・普通型	1	時間			第0 -0032号施工
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		時間			MB011

施 工 単 価 表

頁0-0039

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			RA070
クローラクレーン [機械駆動式ウインチ] ラチスジブ型		時間			MA501
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A バイプロハンマ規格1 B バイプロハンマ規格2 C バイプロハンマ機種 D クローラクレーン規格 E クローラクレーン排出ガス対策型区分	=1 =1 =1 =1 =1	電動式・普通型 普通型 クローラクレーン・機械式 普通型			
F 電力料計上区分 G バイプロH供用日当運転時間（標準＝省略） H クローラC供用日当運転時間（標準＝省略） I 豪雪割増 J 特殊運転手（人／h）標準＝省略	=1 =0 =3.9 =1 =0	電力料計上なし バイプロH供用日当運転時間（標準＝省略） クローラC供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手（人／h）標準＝省略			
K 電力量（kWh／時間）標準＝省略 L 軽油（L／h）標準＝省略 M 電力料（円／kWh）	=0 =0 =	電力量（kWh／時間）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略 電力料（円／kWh）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発動発電機運転 SX800 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型1次基準	1	日			第0 -0033号施工
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排ガス1次		日			MC932
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0040

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	日			
A 規格 B 機種 C 運転日当運転時間（指定事項の場合＝省略） D 供用日当運転日数（標準＝省略） E 豪雪割増	=8 =2 =5.9 =0 =1	ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型1次基準 運転日当運転時間（指定事項の場合＝省略） 供用日当運転日数（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 燃料（L／日）標準＝省略	=0	燃料（L／日）標準＝省略			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
軽量鋼矢板引抜工（電動式バイブロハンマ） SB925 軽量鋼矢板 巾333mm 矢板長 L＝5m	10	枚			第0 -0034号施工
土木一般世話役		人			RA125
とび工		人			RA030
普通作業員		人			RA010
バイブロハンマ杭打機運転 電動式・普通型		時間			SX200 第0-0032号施工単価表
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排出ガス対策型1次基準		日			SX800 第0-0033号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	枚			
小計	1	枚			

施 工 単 価 表

頁0-0041

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 作業区分 B 軽量鋼矢板規格 C 矢板長 L (m) D 砂・砂質土・レキ質土の根入長 L' 1 (m) E 粘性土の根入長 L' 2 (m)	=2 =2 =5 =0 =3	引拔 軽量鋼矢板 巾 33mm 矢板長 L (m) 砂・砂質土・レキ質土の根入長 L' 1 (m) 粘性土の根入長 L' 2 (m)			
H 補助クレーンの有無 I 構造物障害の程度 J 現場広さによる作業難易の程度 K 足場状況の程度 L 施工規模 (1工事当り)	=2 =2 =2 =2 =2	トラッククレーン (小運搬用) なし 構造物障害 なし 作業難易の程度 普通 足場状況 普通 施工規模 100～300枚未満			
M 使用電源 N 杭打機供用日当運転時間 (標準=省略) Q 豪雪割増	=1 =0 =1	発動発電機 杭打機供用日当運転時間 (標準=省略) 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
大型土のう製作・設置 V1100 作業半径 5m以下 設置面高さ -3m≤H≤2m	10	袋			第0 -0035号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準		日			SX060 第0-0036号施工単価表
諸雑費 (率+まるめ)		%			#09
大型土のう 1t積	10	袋			F1020
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40	10	m3			TCF04
計	10	袋			

施 工 単 価 表

頁0-0042

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	袋			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX060 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準	1	日			第0 -0036号施工
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス1次		日			K0026
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 排出ガス対策型区分 C バックホウ（供用日／日） D 特殊運転手（人／日） E 軽油（L／日）	=6 =2 =1.28 =1 =63	クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型1次基準 バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
大型土のう移設（撤去・再設置） SB746 作業半径 6m以下 設置面高さ - 3m≤H≤2m	10	袋			第0 -0037号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005

施 工 単 価 表

頁0-0043

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）		日			SX060 第0-0038号施工単価表
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	10	袋			
小計	1	袋			
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=6 =3 =1	移設（撤去・再設置） 作業半径 6m以下 設置面高さ $-3m \leq H \leq 2m$			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX060 クローラ型・クレーン付 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	1	日			第0 -0038号施工
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス2014		日			KQ0N6
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			

施 工 単 価 表

頁0-0044

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 規格 B 排出ガス対策型区分 C バックホウ（供用日／日） D 特殊運転手（人／日） E 軽油（L／日）	=7 =11 =1.52 =1 =110	クローラ型・クレーン付 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制） バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
大型土のう撤去 SB746 作業半径 6m以下 設置面高さ $-3m \leq H \leq 2m$	10	袋			第0 -0039号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）		日			SX060 第0-0040号施工単価表
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	10	袋			
小計	1	袋			
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=4 =3 =1	撤去 作業半径 6m以下 設置面高さ $-3m \leq H \leq 2m$			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX060 クローラ型・クレーン付 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	1	日			第0 -0040号施工
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス2014		日			KQ0N6

施 工 単 価 表

頁0-0045

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 排出ガス対策型区分 C バックホウ（供用日／日） D 特殊運転手（人／日） E 軽油（L／日）	=7 =11 =1.21 =1 =101	クローラ型・クレーン付 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制） バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
交通誘導警備員B SA063	1	人・日			第0 -0041号施工
交通誘導警備員B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

施 工 単 価 表

頁0-0046

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0042号施工
仮設材運搬12m以内 10 kmまで	1.000	t			T9E941
小計	1	t			
B 製品長 C 運搬距離 E 運賃割増の有無 I その他の諸料金(単価入力)	=1 =1 =1 =	12m以内 10 kmまで 割増なし その他の諸料金(単価入力)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等の積込み，取卸し費 SA009 積込み，取卸し（往復分）	1	t			第0 -0043号施工
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			KAY10
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			KAY13
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			KAY11
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			KAY12
小計	1	t			
A 作業区分	=7	積込み，取卸し（往復分）			